



Gelgefüllte Kabelmuffe

TECHNISCHES DATENBLATT

Gelgefüllte Kabelmuffe

Technische Daten

Schutzart

IP67

Umgebung



indoor



outdoor

Zusatzinformation

max. Kabeldurchmesser: NY, Haupt-/Abzweigkabel mm² -> 3 – 5 x 2,5 / 5 x 1,5

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

GFCJ- _____ - _____ - Y01
 STEUERUNG VERDRAHTUNGS
 KONFIGURATION

STEUERUNG	
POW	Strom
DAT	Daten

VERDRAHTUNGSKONFIGURATION	
CON	Verbindung
JUC	Abzweigung

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.



Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn
Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29
www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/user/BIONTECHNOLOGIES>

© 2023, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice