



linea  
Verbindungskabel

xs/xc

TECHNISCHES DATENBLATT

# linea

# Verbindungskabel

xs/xc

## Technische Daten

### Abmessungen

- Kabeldurchmesser: 11 mm [0.43 in]
- Durchmesser Stecker: 35 mm [1.38 in]
- Mindestbiegeradius feste Verlegung: 4 x Außendurchmesser
- Mindestbiegeradius gelegentlich bewegt: 15 x Außendurchmesser

---

Leuchtenlängen 305 mm, 915 mm, 1525 mm, 3050 mm  
12.01 in, 36.03 in, 60.04 in, 120.08 in

---

Betriebstemperatur -40 °C / +80 °C | -40 °F / +176 °F

---

Schutzart IP66

### Umgebung



indoor

outdoor

### Zulassungen



Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



## Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

LIN-XSXC-CON- \_\_\_\_\_ - Y01 \_\_\_\_\_  
LEUCHTENLÄNGE

LEUCHTENLÄNGE	
305/1	305 mm / 12.01 in
915/3	915 mm / 36.02 in
1525/5	1525 mm / 60.04 in
3050/10	3050 mm / 120.08 in

\* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.



Lindberghstrasse 15  
86343 Koenigsbrunn  
Tel: +49 (0)8231/95787-0  
Fax: +49 (0)8231/95787-29  
[www.biontechnologies.com](http://www.biontechnologies.com)  
[info@biontechnologies.com](mailto:info@biontechnologies.com)

YouTube: <http://www.youtube.com/user/BIONTECHNOLOGIES>

© 2023, BION TECHNOLOGIS GMBH  
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice