



linea xs/xc Anschlusskabel

TECHNISCHES DATENBLATT

linea xs/xc Anschlusskabel

Technische Daten

Abmessungen

- Kabeldurchmesser: 11 mm [0.43 in]
- Durchmesser Stecker: 35 mm [1.38 in]
- Mindestbiegeradius feste Verlegung: 4 x Außendurchmesser
- Mindestbiegeradius gelegentlich bewegt: 15 x Außendurchmesser

Leuchtenlängen

1525 mm, 3050 mm, 9150 mm, 15250 mm
60.04 in, 120.08 in, 360.24 in, 600.40 in

Betriebstemperatur

-40 °C / +80 °C | -40 °F / +176 °F

Schutzart

IP66

Umgebung



Zulassungen



Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

LIN-XSXC-LEAD- _____ - _____ - Y01
 LEUCHTENLÄNGE STEUERUNG

LEUCHTENLÄNGE	
1525/5	1525 mm / 60.04 in
3050/10	3050 mm / 120.08 in
9150/30	9150 mm / 360.24 in
15250/50	15250 mm / 600.39 in

STEUERUNG	
DIG	DMX / DALI
NDIM	IOT / NDIM
010V	0 -10 V
EXT	EXT

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.



Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn
Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29
www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/user/BIONTECHNOLOGIES>

© 2023, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice